



ECHO[®]

GARDEN⁺
SERIES

Transforma tu jardín con
nuestra experiencia.

echo-es.es / echobatterytool.com




Transforma tu jardín con nuestra experiencia.

Tu espacio. Tu pasión. Tu transformación. ECHO Garden+ te ofrece las herramientas que necesitas para transformar tu espacio exterior en algo maravilloso.

Creadas con la experiencia de más de 75 años en la industria, las herramientas Garden+ son las más livianas de nuestra línea de productos, además de ser fáciles de usar y potentes. Diseñadas para sentirse naturales y cómodas en tus manos, características como el mango giratorio del cortasetos DHC-310 brindan una precisión y facilidad de uso inigualables. Adaptarse a cualquier tarea con una herramienta para cada necesidad. Ya sea para recortar, cortar, podar, segar o barrer, sólo conectar, encender y transformar.





Una batería de 40V sirve para todos los modelos.

Las baterías son compatibles con cada herramienta Garden+ y permiten cambiar de trabajo sin esfuerzo. Ofrecen alta potencia y rendimiento con tiempos de trabajo prolongados. El corazón del sistema está en las baterías de 40V 2.0 Ah y 4.0 Ah, útiles para cada herramienta, proporcionando gran autonomía y rápidos tiempos de carga.

Una garantía en la que puedes confiar.

La gama de herramientas Garden+ está cubierta por nuestra garantía de 3 años para uso doméstico y las baterías tienen una garantía fija de 2 años. Nuestra experiencia está integrada en cada herramienta, por lo que esta garantía es nuestro compromiso de que recibirás una herramienta digna del nombre ECHO. Una herramienta en la que puedes confiar. so our warranty is our pledge that you receive a tool worthy of the ECHO name. A tool that you can depend on.

echo-es.es / echobatterytool.com







Cortasetos de batería

DHC-310

Información técnica

| | |
|---------------------------------|--|
| Longitud de corte y paso | Hoja de corte de 604 mm y paso de corte de 26 mm |
| Espacio entre dientes | 18 mm |
| Equipo | Dientes de hoja afilados de tres lados Asa trasera giratoria Cuchillas de doble acción Protector de punta |
| Peso neto (sin batería) | 2.7 kg |
| Autonomía | 2.0 Ah 56 min / 4.0 Ah 118 min |
| Precio* | 143€* |

*Precio sin acumulador ni cargador

Mango trasero giratorio

El mango gira 180° con 3 posiciones para una comodidad y precisión de corte óptimas.

Longitud de corte efectiva (604 mm)

Incrementa la productividad.

Espacio entre dientes



Agarre ergonómico de goma

Mayor control y comodidad.

Dientes cortantes con triple afilado

Rendimiento de corte superior para un resultado perfecto en la primera pasada.

Ligero y bien equilibrado

Con solo 2,7 kg y un diseño compacto para una mejor maniobrabilidad y menos esfuerzo.



Motosierra de batería

DCS-310

Información técnica

| | |
|--------------------------------|--|
| Espada | ECHO 12" (30 cm) |
| Cadena | 90PX045E (paso 3/8"; galga 0.043"/1.1mm) |
| Tensor de cadena | Tensor lateral, espárrago doble con tuercas fijas |
| Sistema lubricación | Automático |
| Depósito de aceite | Depósito translúcido de 200 ml con tapón de fácil apertura |
| Peso neto (sin batería) | 3,3 kg con espada y cadena |
| Autonomía | 2.0 Ah 24 min / 4.0 Ah 41 min |
| Precio* | 250€* |

*Precio sin acumulador ni cargador

Motor de alta eficiencia

El control de par electrónico aumenta la velocidad del motor al cortar.
Motor sin escobillas potente y robusto.

Longitud de espada

Para una mejor maniobrabilidad y facilidad de uso.



Paso de cadena estrecho

El sistema de corte de corte estrecho aumenta la eficiencia de corte.

Freno de cadena electrónico

Freno de cadena electrónico para la protección del usuario.



TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA





Desbrozadora de batería

DSRM-310

Información técnica

| | |
|--------------------------------|---|
| Cabezal de corte | Doble hilo de 30 cm |
| Tipo de hilo | Trenzado Ø 1,6 mm |
| Sistema de recarga | Bump-feed con dispositivo de fácil recarga |
| Equipamiento | Protector de plantas automático y retráctil 2 carretes de repuesto precargados |
| Peso neto (sin batería) | 2.4 kg |
| Autonomía | 2.0 Ah 46 min / 4.0 Ah 92 min |
| Precio* | 179€* |

*Precio sin acumulador ni cargador

Ligera y bien equilibrada

2,6 kg y diseño compacto para una mejor maniobrabilidad y menos esfuerzo.

Cabezal de corte (30 cm)

Incrementa la productividad.

Motor de alto par (High Torque)

El motorreductor permite un alto par y un bajo consumo de energía.

Sistema de recarga del cabezal de corte

Bump-feed con dispositivo de fácil recarga.

Control de velocidad

Para un rendimiento y tiempo de ejecución optimizados.

Tipo de hilo

El hilo trenzado de Ø 1,6 mm mejora la eficiencia de corte y reduce los niveles de ruido.





Soplador de batería

DPB-310

Información técnica

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Velocidad del aire | 196km/h máx |
| Flujo de aire | 737m³/h máx |
| Fuerza de soplado | 10.8N máx (4.0 Ah con turbo) |
| Modo operativo | Velocidad variable con función boost |
| Peso neto (sin batería) | 2.2 kg |
| Aprox. tiempo de ejecución | 2.0 Ah 12 min / 4.0 Ah 21 min. |
| Precio* | 130€* |

*Precio sin acumulador ni cargador

Gatillo de velocidad variable

El gatillo de velocidad variable ofrece versatilidad desde una suave brisa hasta la potencia de una tormenta.

Función Boost

Proporciona potencia extrema cuando la necesita.

Control de crucero

Para un trabajo continuo sin apretar el gatillo.



Potente fuerza de soplado

Velocidad del aire: 196 km / h máx.
Caudal de aire: 737 m3 máx.
Fuerza de soplado: 10,8 N máx.

Sistema de bloqueo ECHO EZ

Hace que conectar y desconectar el tubo del soplador sea muy sencillo.

Agarre ergonómico de goma

Mayor control y comodidad.



TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA





Cortasetos de altura de batería

DHCA-310

Información técnica

| | |
|---------------------------------|---|
| Longitud de corte y paso | Hoja de corte de 488 mm y paso de corte de 32 mm |
| Espacio entre dientes | 24 mm |
| Equipo | Dientes de hoja afilados de tres lados Cuchillas de doble acción Larga longitud de corte: mayor productividad en cada pasada Tiempo de funcionamiento extendido gracias al consumo de energía optimizado Longitud total de 246 cm |
| Peso neto (sin batería) | 3.6 kg |
| Autonomía | 2.0 Ah 59 min / 4.0 Ah 111 min |
| Precio* | 196€* |

*Precio sin acumulador ni cargador

Agarre moldeado ergonómicamente

El material del mango garantiza comodidad, buen control y distribución del peso para un equilibrio perfecto.

Eje partido

Fácil transporte y almacenamiento.

Botón de ajuste de ángulo


Ajuste de ángulo seguro y sencillo desde 30° hacia arriba hasta 75° hacia abajo.

Longitud de la hoja de corte (488 mm)

Longitud total (246 cm)

Dientes cortantes con triple afilado

Rendimiento de corte superior para un resultado perfecto en la primera pasada.






Podadora de altura de batería

DPPF-310

Información técnica

| | |
|--------------------------------|--|
| Longitud de extensión | De 205 cm a 270 cm |
| Paso de cadena | Paso 3/8", galga 0.043"/1.1mm |
| Tensor de cadena | Frontal |
| Sistema lubricación | Automático |
| Depósito de aceite | Depósito translúcido con tapón de fácil apertura |
| Peso neto (sin batería) | 3,4 kg (con extensión) |
| Autonomía | 2.0 Ah 53 min / 4.0 Ah 95 min |
| Precio* | 196€* |

*Precio sin acumulador ni cargador





TRANSFORMA TU JARDÍN CON NUESTRA EXPERIENCIA



CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

DLM-310/35P

Información técnica

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ancho de corte | 35 cm |
| Material chasis | Polipropileno |
| Ajuste de altura | 5 posiciones de 20 a 70 mm |
| Bolsa recogedora | De tela 40L |
| Número de baterías | 1 |
| Características | Mulching Ruedas de gran diámetro |
| Peso neto (sin batería) | 14.2 kg |
| Autonomía | 2.0 Ah 26 min / 4.0 Ah 46 min |
| Precio* | 240€* |



Manillar suave y cómodo

Reduce la vibración y asegura un buen control.

Llave de seguridad

La llave de seguridad impide la puesta en marcha involuntaria.

Asa de transporte

Fácil de cargar.

Regulación de altura central

5 posiciones de fácil ajuste, de 20 a 70 mm.

Bolsa de recogida

Bolsa de recogida de gran capacidad.





CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

DLM-310/46P & 46SP



Tres sistemas de corte

El usuario puede elegir entre recogida, triturado o descarga lateral.

Manillar ajustable

Ajusta la manija delantera a tu gusto para una máxima comodidad.

Regulación de altura central

La altura de corte se puede ajustar fácilmente con una mano.
7 posiciones de 25 mm a 80 mm.

Ancho de corte

Corte de 46 cm de ancho.



Bolsa de recogida de 55 litros

Bolsa recogedora de gran capacidad.

Chasis de acero

Chasis de acero robusto y duradero.



**Autopropulsado (solo DLM-310 / 46SP)**

Sistema de transmisión de velocidad variable para mayor comodidad y confort.

Agarre suave sobremoldeado

El material de agarre suave en el mango reduce la vibración y asegura un buen control.

Almacenamiento vertical

El almacenamiento vertical reduce significativamente el espacio necesario para almacenar el cortacésped.

También permite una limpieza y almacenamiento más cómodo.

Info. técnica 46P

| | |
|--------------------------------|--|
| Ancho de corte | 46 cm |
| Material chasis | Acero (protección contra la corrosión) |
| Ajuste de altura | Central 7 posiciones de 25 a 80 mm |
| Bolsa de recogida | Tela 55L |
| Número de baterías | 2 puertos de batería |
| Características | Mulching Ruedas de gran diámetro con rodamientos dobles |
| Peso neto (sin batería) | 24.3 kg |
| Ancho de corte | 2.0 Ah 23 min / 4.0 Ah 45 min |
| Precio* | 383* |

*Precio sin acumulador ni cargador

Info. técnica 46SP

| | |
|--------------------------------|---|
| Ancho de corte | 46 cm |
| Material chasis | Acero (protección contra la corrosión) |
| Ajuste de altura | Central 7 posiciones de 25 a 80 mm |
| Bolsa de recogida | Tela 55L |
| Número de baterías | 2 puertos de batería |
| Características | Transmisión electromecánica de velocidad variable Mulching Ruedas de gran diámetro con rodamientos dobles |
| Peso neto (sin batería) | 27.6 kg |
| Ancho de corte | 2.0 Ah hasta 41 min / 4.0 Ah hasta 77 min |
| Autopropulsado | Sí, sistema de transmisión de velocidad variable |
| Precio* | 510€* |

*Precio sin acumulador ni cargador



Baterías & Cargador

LOS DOS MODELOS DE BATERÍA SON COMPATIBLES CON TODAS LAS MÁQUINAS.

La batería de 2 Ah es ideal para la mayoría de los trabajos, mientras que la versión más grande de 4 Ah brinda tiempos de ejecución más extensos para esas tareas más largas y desafiantes. La tecnología avanzada de iones de litio hace que siga funcionando a la máxima potencia hasta que la batería se agota por completo.

Tiene toda la potencia que necesitas para hacer el cambio.

Entonces, adelante, transfórmate.

Batería de ion-litio LBP-36-80

| | |
|------------------------------|--------------|
| Voltaje máximo | 40 V |
| Voltaje nominal | 36 V |
| Amperaje | 2.0 Ah |
| Capacidad | 72 Wh |
| Tiempo de carga (80% / 100%) | 46 / 100 min |
| Peso neto | 0.7 kg |
| Precio | 107€ |



Batería de ion-litio LBP-36-150

| | |
|------------------------------|--------------|
| Voltaje máximo | 40 V |
| Voltaje nominal | 36 V |
| Amperaje | 4.0 Ah |
| Capacidad | 144 Wh |
| Tiempo de carga (80% / 100%) | 97 / 170 min |
| Peso neto | 1.0 kg |
| Precio | 167€ |



Cargador LC-3604

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Corriente de entrada | 230V AC / 50-60 Hz / 2 A |
| Corriente de salida | 18V DC / 4A / 72W |
| Peso neto (sin batería) | 0.1 kg |
| Precio | 64€ |





echo-es.es

echobatterytool.com



ECHO®

GARDEN+
SERIES

En el afán constante por mejorar los materiales, ECHO se reserva el derecho de modificar las características técnicas en todo momento y sin previo aviso. Así mismo, se reserva el derecho de modificar la gama existente, así como sus precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Este catálogo es válido desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente.

Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición. Precios con I.V.A. incluido, calculados sobre el 21% (valor vigente en el momento de la edición).